

Zadanie

- Rozpakowujemy plik `/home/rozanski/zrodla.zip`
 - `unzip /home/rozanski/zrodla.zip`
- W katalogu domowym powstanie wnet katalog „zrodla” zawierający trzy pliki tekstowe: „pierwszy.txt”, „drugi.txt” i „trzeci.txt”.

Zadanie

- Rozpakowujemy plik `/home/rozanski/zrodla.zip`
 - `unzip /home/rozanski/zrodla.zip`
- W katalogu domowym powstanie wnet katalog „zrodla” zawierający trzy pliki tekstowe: „pierwszy.txt”, „drugi.txt” i „trzeci.txt”.
- Zadanie polega na utworzeniu struktury katalogów

Zadanie

- Rozpakowujemy plik /home/rozanski/zrodla.zip
 - unzip /home/rozanski/zrodla.zip
 - W katalogu domowym powstanie wnet katalog „zrodla” zawierający trzy pliki tekstowe: „pierwszy.txt”, „drugi.txt” i „trzeci.txt”.
 - Zadanie polega na utworzeniu struktury katalogów
 - *Pierwszy Autor*
 - *Dzieło Pierwsze*
 - link.url
 - fragment.txt
 - *Dzieło Drugie*
 - link.url
 - fragment.txt
 - *Drugi Autor*
 - etc.
- link.url** ma być plikiem tekstowym zawierającym adres internetowy dowolnej strony o danym dziele (np. hasło na Wikipedii)
- fragment.txt** ma być plikiem tekstowym skopiowanym z katalogu „zrodla”, po uzupełnieniu polskich znaków
- tytuł dzieła
- imię i nazwisko

Zadanie

- Rozpakowujemy plik /home/rozanski/zrodla.zip
 - unzip /home/rozanski/zrodla.zip
- W katalogu domowym powstanie wnet katalog „zrodla” zawierający trzy pliki tekstowe: „pierwszy.txt”, „drugi.txt” i „trzeci.txt”.
- Zadanie polega na utworzeniu struktury katalogów

- *Pierwszy Autor*

- *Dzieło Pierwsze*

- link.url
- fragment.txt

- *Dzieło Drugie*

- link.url
- fragment.txt

- *Drugi Autor*

- etc.

link.url ma być plikiem tekstowym zawierającym adres internetowy dowolnej strony o danym dziele (np. hasło na Wikipedii)

fragment.txt ma być plikiem tekstowym skopiowanym z katalogu „zrodla”,
po uzupełnieniu polskich znaków

tytuł dzieła

imię i nazwisko

NIE UŻYWAMY
POLECENIA cd

Zadanie



- Rozpakowujemy plik /home/rozanski/zrodla.zip
 - unzip /home/rozanski/zrodla.zip
- W katalogu domowym powstanie wnet katalog „zrodla” zawierający trzy pliki tekstowe: „pierwszy.txt”, „drugi.txt” i „trzeci.txt”.
- Zadanie polega na utworzeniu struktury katalogów
 - *Pierwszy Autor*
 - *Dzieło Pierwsze*
 - link.url ← **link.url** ma być plikiem tekstowym zawierającym adres internetowy dowolnej strony o danym dziele (np. hasło na Wikipedii)
 - fragment.txt ← **fragment.txt** ma być plikiem tekstowym skopiowanym z katalogu „zrodla”, po uzupełnieniu polskich znaków
 - *Dzieło Drugie*
 - link.url
 - fragment.txt ← tytuł dzieła
 - *Drugi Autor* ← imię i nazwisko
 - etc.

NIE UŻYWAMY
POLECENIA cd